




Ihr Importeur und Großhändler für Naturstein

NORD-STEIN GmbH • www.nord-stein.de • info@nord-stein.de • Telefon: 040 780 90 9-0



Willkommen bei der NORD-STEIN GmbH aus Hamburg

Moin moin,

so begrüßt man sich bei uns in Hamburg. Als Hamburger Familienunternehmen in dritter Generation sind uns die Werte des hanseatischen Kaufmanns wichtig. Daran orientieren wir uns mit unseren treuen Mitarbeitern seit nunmehr über 35 Jahren.

Wir handeln mit Natursteinen aus Europa (z. B. Portugal, Italien und Deutschland) und Übersee (z. B. Brasilien, China und Indien). Unsere langjährigen Partner im In- und Ausland helfen uns, den Anforderungen unserer Abnehmer gerecht zu werden. Als Großhändler bedienen wir vor allem den Baustoffhandel und gewerbliche Abnehmer im Straßenbau sowie den Garten- und Landschaftsbau. Selbstverständlich ist der Privatkunde auf unserer ca. 35.000 m² großen Lager- und Ausstellungsfläche ebenfalls gerne gesehen. Bei einer ausführlichen Beratung können Sie sich einen Überblick über unsere Produktvielfalt und die Gestaltungsmöglichkeiten mit Naturstein verschaffen. In diesem Rahmen bieten wir Ihnen ebenfalls individuelle Sonderanfertigungen für Ihr Projekt an.

Das Thema Gebrauchtpflaster, umgangssprachlich auch Kopfsteinpflaster genannt, liegt uns traditionell besonders am Herzen. Dabei sortieren wir die unterschiedlichen Pflasterarten teilweise per Hand, um qualitativ hochwertige Chargen anbieten zu können.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wenn Naturstein – dann NORD-STEIN!



Inhaltsverzeichnis

NORD-STEIN & Wissenswertes

i

6 – 9

Neues Natursteinpflaster



10 – 17

Gebrauchtes Natursteinpflaster



18 – 23

Trockenmauersteine



24 – 29

Mauerabdeckungen



30 – 31

Splitte, Kiesel, Gabionenfüllmaterial, Rundlinge und Friesenwallsteine



32 – 35

Neue und gebrauchte Bordsteine



36 – 39

Bodenplatten



40 – 54

Windrosen und Motivplatte



55

Polygonalplatten



56 – 57

Blockstufen



58 – 63

Stelen und Palisaden



64 – 68

Poller



69

Unter- / Oberbau und Verfugung



70

Sonderanfertigungen und Referenzobjekte



71 – 73

NATURSTEIN – DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

Als einer der ältesten Baustoffe der Welt ist Naturstein nicht nur ein echter Klassiker, sondern auch ein zukunftsweisendes Material. Jeder Stein ist ein Unikat, das durch Farben, Texturen und Strukturen besticht, die in der Natur über Millionen von Jahren geformt wurden. Diese ästhetische Vielfalt sorgt dafür, dass Naturstein in jede Umgebung passt – sei es im privaten Garten oder im öffentlichen Raum.

Neben seiner Schönheit überzeugt Naturstein mit einer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit. Die robusten Eigenschaften machen das Material besonders widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und UV-Strahlung. Naturstein behält seine Form und Struktur über Jahrhunderte hinweg, wodurch dieses Material zu einer ausgezeichneten Wahl für stark beanspruchte Flächen im Außenbereich wird.

Ein weiterer entscheidender Vorteil von Naturstein ist in der heutigen Zeit die unbefragte Nachhaltigkeit. Im Gegensatz zu vielen künstlichen Baustoffen wird Naturstein ohne chemische Zusätze oder energieintensive Produktion gewonnen. Als Naturprodukt blickt das Material auf eine natürliche Entstehungsgeschichte zurück und ist dementsprechend leicht recyclebar. Dadurch ist Naturstein stets die umweltfreundliche Wahl für Ihr Projekt.

TRANSPORT & SERVICE

Wir stehen für eine ausführliche, persönliche und kundenorientierte Beratung sowie für die Möglichkeit einer kostenfreien Bemusterung. Auf Wunsch stellen wir Ihnen zudem gerne Bildmaterial aus unserem Portfolio in Form von Einzelproduktbildern und Stimmungsbildern zur Verfügung. Unser Bestreben ist eine schnelle Angebotsbearbeitung, die von der persönlichen Betreuung über E-Mail und Telefon bis hin zum klassischen Postweg alle gängigen Kanäle umfasst.

Seit mehr als 35 Jahren nutzen wir unseren zentralen Standort in Hamburg-Georgswerder. Mit einer Lagerkapazität von ca. 35.000 m² in unmittelbarer Hafennähe und direkter Anbindung an alle umliegenden Autobahnen sind wir infrastrukturell bestens positioniert. Unsere 60 großen Boxenanlagen garantieren eine saubere Sortiereinheit und die asphaltierten Flächen bieten auch bei Gebrauchtpflaster größtmögliche Sauberkeit in allen Sorten. Eine geeichte 60-to-Brückenwaage sowie eine automatische Radladerwaage sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Modernste Be- und Entladetechnik versorgt Ihre Bauvorhaben mit verschiedenen LKW-Typen und -Größen. Zuverlässige Fachspeditionen unterstützen uns dabei. Als Großhändler

Aufgrund der langen Lebensdauer und geringen Umweltbelastung bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung können selbst Natursteinimporte mit längerem Transportweg eine überlegene CO₂-Bilanz vorweisen. Bei unseren Natursteinen aus China, Indien und Vietnam können wir zudem garantieren, dass diese Produkte ohne Kinderarbeit hergestellt werden. Wir sind zertifizierter Natursteinhändler bei Xertifix e. V. – eine NGO, die für bessere Arbeitsbedingungen und Umweltschutz im asiatischen Steinsektor kämpft. Xertifix überprüft regelmäßig Fabriken und Steinbrüche in Asien, um sicherzustellen, dass deren Standardkriterien erfüllt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xertifix.de sowie den nachfolgenden Seiten.

Schließlich ist auch die Werthaltigkeit von Naturstein unübertroffen. Anders als viele neomodische Baustoffe, die mit der Zeit an Wert verlieren oder Ersatz benötigen, steigert Naturstein aufgrund seiner Beständigkeit und zeitlosen Schönheit gewöhnlich den Wert einer Immobilie. Beispielsweise sind gebrauchte bzw. historische Pflaster- und Bordsteine sowie Bodenplatten echte Antiquitäten.

Folglich ist Naturstein die richtige Entscheidung für alle, die Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und eine ästhetische Gestaltung legen.

kommissionieren wir für Sie sogar kleinste Abnahmemengen, wie z. B. einen einzelnen Findling. Unsere Gabelstapler mit gut geschultem Personal entladen nicht nur die eingehenden Container, sondern sorgen auch für kurze Beladezeiten bei Abholungen. Ein Radlader der neuesten Baureihe sorgt bei losen Schüttgütern für eine fachgerechte Verladung. Schnell und zuverlässig – eben **NORD-STEIN**.



DIE BEARBEITUNG VON NATURSTEINOBERFLÄCHEN

Die Bearbeitung von Natursteinoberflächen kann mit Maschinen, Gerätschaften oder mit Handwerkzeugen erfolgen. Die Optik von Naturstein hängt dabei nicht nur von dem Material und der Form ab, sondern insbesondere auch von der Oberflächenbearbeitung. Steinflächen verändern und entwickeln sich im historischen Verlauf. Während erste Steinoberflächen durch Menschen mit anderen Steinen bearbeitet wurden, werden diese heute auf industriellen Fertigungsstraßen mit diamantbesetzten Werkzeugen bearbeitet, aber weiterhin auch mit Handwerkzeugen und historischen Techniken.

Die Veränderung der Werksteinbearbeitung reicht aus vorgeschichtlicher bis in die heutige Zeit. Anhand der Werkzeugspuren können Arbeitsvorgänge und historische Einordnungen vorgenommen werden. Die Vielfalt der Steinoberflächen hat heutzutage eine große Bandbreite. Die Auswahl der Steinoberfläche wird durch die individuellen Anforderungen der Nutzer bestimmt.



GESPITZT

Mit dem Zweispitz oder dem vom Fäustel angetriebenen Spitzstein wird eine raue Steinoberfläche egalisiert. Je nach Anzahl, Verteilung und Tiefe der Hiebe auf der Steinoberfläche wird zwischen grob und fein gespitzt unterschieden, wobei die Grenze zwischen den beiden Bearbeitungsformen nicht genau definiert ist. Spitzstein ist ein handwerklicher Bearbeitungsvorgang, in aller Regel als Vorbereitung für einen nachfolgenden Werkzeugeinsatz, wie des Zahneisens, einer Fläche oder eines Stockhammers. Diese Werkzeuge hinterlassen sichtbare punktförmige Vertiefungen in der Oberfläche, sogenannte Spitzhiebe. Nach der Anordnung der Spitzhiebe wird zwischen bahnen- und punktgespitzt unterschieden.



GESTOCKT

Das Stocken von Steinoberflächen war ursprünglich eine klassische handwerkliche Flächenbearbeitung nur für Hartgesteine (z. B. Granite), die in manuellen Arbeitsabläufen vom Groben zum Feinen vor dem Schleifen und Polieren mit Steinschleifmaschinen in Form gebracht wurden. Dabei werden mit einem Stockhammer, dessen Arbeitsfläche wie die eines Küchen-Fleischklopfers mit pyramidenförmigen Zähnen aussieht, unterschiedlich raue Steinoberflächen erzeugt. Unterschiede in der Rauigkeit werden durch die Größe der Zähne und damit dem Abstand der Zahnreihen zueinander bestimmt:

- Grobgestockt: Zahngrößen 10 bis 12 mm
- Mittelfestgestockt: Zahngrößen 6 bis 7 mm
- Feingestockt: Zahngrößen 3 bis 5 mm
- Fein und schleifgerecht gestockt: Zahngröße 4 mm

Gestockte Oberflächen glänzen nicht, sondern sind rau und matt.

GEFLAMMT

Beim Flammen von Natursteinen werden mit einem Brenner glatte Steinoberflächen aufgeraut. Grundsätzlich lassen sich alle Hartgesteine beflammen. Dabei entsteht eine relativ gleichmäßig raue Oberflächenstruktur. Vorsicht ist beim Beflammen gelber Granite geboten, da es zu einer Umwandlung des gelben Eisenoxids (Limonit) in rotes Eisenoxid (Hämatit) kommen kann. Die Steinoberfläche wird zwar aufgeraut, aber aus gelbem wird roter bzw. rötlicher Granit. Geflammte Oberflächen zeichnen sich durch eine hervorragende Rutschsicherheit aus und werden deshalb vornehmlich im Außenbereich als rutschsicherer Bodenbelag verbaut.

GEFLAMMT UND GEBÜRSTET

Geflammt und gebürstet ist eine der modernsten Bearbeitungsformen für Bodenbeläge. In den Fertigungswerken wird die Steinoberfläche in einem Arbeitsschritt zunächst geflammt und aufgeraut. Mithilfe von Bürsten, in deren Metall- oder Kunststoffborsten Schleifkörner eingearbeitet sind, wird die geflammte Oberfläche anschließend etwas geglättet. Dabei wird die Rauigkeit, die durch das Flammen entstanden ist, verringert. Die Oberfläche fühlt sich dadurch weicher an.



SANDGESTRAHLT

Die Oberfläche wird mit Sandstrahlgeräten und Strahlmitteln unterschiedlichster Drücke und Körnungen bearbeitet. Je nach Strahlgut, Strahldruck und Gesteinszusammensetzung kann eine sehr grobe bis sehr feine Oberfläche erzeugt werden.

GETROMMELT, ANTIKISIERT

Bei getrommelten oder antikisierten Bodenbelägen aus Naturstein handelt es sich um bereits zugesägte Bodenplatten, die unter Zugabe von Quarzsand und Wasser in einen Freifallmischer gegeben werden. Durch die Rotation des Trommelmischers schlagen die Platten aneinander, die Steinkanten platzen ab und die Steinoberflächen werden geprellt und rau. Dieses Verfahren gibt den Natursteinplatten eine antike Optik.

GESCHLIFFEN

Die geschliffene Oberfläche von Natursteinprodukten wird durch präzise Schleifprozesse erzeugt, bei denen der Stein mit speziellen Schleifmaschinen bearbeitet wird. Dabei wird die

natürliche Struktur des Gesteins beibehalten, jedoch wird die Oberfläche gleichmäßig geglättet. Der Schleifprozess entfernt Unregelmäßigkeiten und sorgt für eine feine, fast glänzende Oberfläche. Je nach Körnung des Schleifmittels kann die Oberfläche von matt bis leicht glänzend variieren.

GESPALTEN

Spaltrau und angeschliffen spaltraue Oberflächen werden mit Steinspaltwerkzeugen hergestellt und zeigen „unbearbeitete“ (natürliche) Steinoberflächen. Spaltraue Oberflächen finden entweder als Mauerwerksteine, Fassadenplatten oder Bodenbeläge Verwendung. Beim Verlegen von spaltrauen Natursteinplatten im Außenbereich muss besonders auf ein entsprechendes Gefälle geachtet werden, damit sich keine Pfützen bilden, die bei Frost eine Rutschgefährdung darstellen.

BOSSIERT

Bossierte Steinoberflächen zeigen an der Oberfläche wenige Hiebe des Bossiereisens (größeres Spitzseisen), die daraus resultieren, dass früher in Steinbrüchen Rohsteine in ihrer äußeren Form mit einem sogenannten Bruchzoll (etwa 3 cm Überstand) gehauen wurden. Von den gespaltenen Steinflächen wurden die großen Überstände auch mit Bossierhammer (heute Vorschlaghammer) und Setzhammer abbossiert bzw. abgeschlagen. Der Begriff Bosse ist mittelhochdeutsch und bedeutet schlagen. Die Bossierhämmer gab es je nach Einsatzzweck in der Größe eines Fäustels bis zum Großhammer.



REINIGUNG

Lithofin®

Die professionelle Lösung

Nachdem die Pflastersteine, Bodenplatten oder Bordsteine zu der jeweiligen Baustelle geliefert wurden, entsteht nach der Verlegung regelmäßig die Herausforderung einer Verschmutzung. Verschmutzungen können organischen oder anorganischen Ursprungs sein. Ursachen hierfür sind beispielsweise Zementreste, rostige Nägel oder andere auf dem Bau verwendete Materialien.

Zur fachgerechten Beseitigung dieser Verschmutzungen ist der Einsatz von speziell auf Naturstein abgestimmten Reinigungsmitteln notwendig. Diese Produkte erhalten Sie ebenfalls bei uns. Insbesondere die Auswahl des korrekten Behandlungsmittels ist entscheidend für eine makellose Reinigung. Wir arbeiten mit der Lithofin AG zusammen und können Ihnen somit alle notwendigen Produkte inklusive einer fachkompetenten Beratung bieten.

VERFUGUNG

ROMEX®

Sobald das jeweilige Produkt mit dem entsprechenden Unterbau verlegt wurde, entsteht die Herausforderung der korrekten Verfugung. Diese ist durch natürlich vorkommende Materialien, wie Brechsand oder lehmigen Pflastergrand sowie durch kunstharzgebundene Fugenmaterialien möglich. Die kunstharzgebundene Verfugung erfreut sich insbesondere im Privatbereich großer Beliebtheit. Bei dieser Art der Verfugung werden ein Ausspülen und eine Begrünung durch Unkraut verhindert. Die entsprechenden Produkte für diese Art der Verfugung sind ebenfalls ein Bestandteil unseres Lagersortiments. Hierbei führen wir sowohl Produkte, die für den fußläufigen Bereich geeignet sind, als auch Artikel, die eine PKW- und LKW-Befahrbarkeit ermöglichen.

PRÜFUNGSZEUGNISSE UND DIN EN NORMEN

Alle neuwertigen Produkte unseres Sortiments erfüllen die derzeit geltenden Richtlinien und DIN EN Normen. Dies können wir durch aktuelle Prüfzeugnisse, Leistungserklärungen und CE-Kennzeichnungen belegen.

Darüber hinaus wird die Produktion unserer Lagerware in China, Indien und Vietnam kontinuierlich von Xertifix e. V. durch unangekündigte Kontrollen überwacht und dokumentiert. Der

Xertifix-Standard umfasst die ILO-Kernarbeitsabkommen, darunter das Verbot von Kinderarbeit und Sklaverei, einen besseren Schutz der Gesundheit und Sicherheit von erwachsenen Arbeitnehmern, gerechte Löhne und Arbeitszeiten, Umweltschutz und Rechtmäßigkeit. Bei Sonderanfertigungen wird Xertifix vor Ort den Hersteller der Materialien überwachen und entsprechend zertifizieren, sodass sichergestellt werden kann, dass die Produktion frei von Kinderarbeit ist. Die entsprechende Zertifizierung wird dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Bitte helfen Sie mit und schreiben Sie als Landschaftsarchitekten nur Materialien aus China, Indien und Vietnam aus, die im Sinne der Konvention Nr. 182 der ILO (Internationale Arbeitsorganisation in Genf) gefertigt werden und frei von Kinderarbeit sind.

GEBRAUCHTPFLASTER

Lediglich bei gebrauchten bzw. historischen Pflastersteinen sind die DIN-Normen nicht anwendbar. Der Bereich des Gebrauchtpflasters ist eine herausragende Stärke der **NORD-STEIN GmbH**. Vom Tag der Gründung an haben wir uns in diesem Marktsegment besonders stark engagiert, da dieser Bereich zeigt, wie Naturstein die Zeit überdauert und mit seiner Umgebung lebt. Wir haben aufgrund unseres großen Lagers, des technischen Equipments und der entsprechenden Liebe zum Detail bei der Veredelung (durch eine adäquate Sortierung, etc.) die Möglichkeit, unseren Kunden qualitativ hochwertige Chargen anzubieten. Diese Art des Kopfsteinpflasters zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Struktur, Oberflächenbeschaffenheit sowie Farbgebung aus und verleiht jeder Fläche einen besonderen Charme.

HINWEIS

Natursteine unterliegen Farb- und Strukturschwankungen, Adern, Bänderungen und Einschlüssen. Diese sind durch das naturgegebene Vorkommen innerhalb des Farbtons und der gleichen Gesteinsstruktur gemäß der geltenden DIN-Normen zulässig und berechtigen nicht zur Reklamation. Haarrisse bei Basalt sind gesteinspezifischer Natur und berechtigen ebenfalls nicht zur Reklamation. Zudem sind Kalksteine grundsätzlich weder säure- noch tausalzbeständig. Bei der Verarbeitung von Naturstein ist dieser stets gemischt zu verlegen, um ein gleichmäßiges Farbspiel zu erhalten.


NEUES NATURSTEINPFLASTER



Basalt (für Passeverlegung)



Porto-Roriz



Desert-yellow-brown

Porto-Grau



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 7/9 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm



Granit-Großpflaster
ca. 15/17 cm



Granit-Brückensteine
ca. 16-22x14-16x7-9 cm



Granit Reihensteine Setts
ca. 16-22x14-16 cm

Bohus-Grau



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm

Porto-Roriz



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm

Porto-Gelb



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm



Granit-Großpflaster
ca. 15/17 cm

Albino-Yellow



Quarzit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Quarzit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm

Sunshine-Yellow



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm



Granit Reihensteine Setts
ca. 16-22x14-16 cm

Manga



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm



Granit Reihensteine Setts
ca. 16-22x14-16 cm

Magadi-Rot



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm



Granit Reihensteine Setts
ca. 16-22x14-16 cm

Bohus-Rot



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm

Vanga



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm

Porphy



Porphy-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Porphy-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm



Porphy-Großpflaster
ca. 14/18 cm

Luserna Gneis



Gneis-Kleinpflaster
ca. 8/11 cm

Basalt



Basalt-Mosaikpflaster
für Passeverlegung
ca. 4/6 cm



Basalt-Kleinpflaster
für Passeverlegung
ca. 8/11 cm



Basalt-Kleinpflaster
für Reihenverlegung
ca. 9/11 cm



Basalt-Großpflaster
für Reihenverlegung
ca. 15/17 cm

Indisch-Schwarz



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm



Granit-Reihensteine Setts
ca. 16-22x14-16 cm

NEUES NATURSTEINPFLASTER



Porphyr



Bergische Grauwacke



Kandla-grey

Desert-Yellow-Brown



Sandstein-Mosaikpflaster
ca. 5/5 cm



Sandstein-Kleinpflaster
ca. 10/10 cm



Sandstein-Reihensteine Setts
ca. 16-22x14-16 cm

Kandla-Grey



Sandstein-Mosaikpflaster
ca. 5/5 cm



Sandstein-Kleinpflaster
ca. 10/10 cm



Sandstein-Reihensteine Setts
ca. 16-22x14-16 cm

Bergische Grauwacke



Grauwacke-Mosaikpflaster
ca. 4/6 cm



Grauwacke-Kleinpflaster
ca. 8/11 cm



Grauwacke-Großpflaster
ca. 12-14x15-20 cm

Travertin



Travertin-Kleinpflaster
Classico-beige, ca. 9x9x9 cm
gesägt und getrommelt



Travertin-Kleinpflaster
Classico-beige, ca. 18x9x9 cm
gesägt und getrommelt

Kanfanar



Kalkstein-Kleinpflaster
ca. 9x9x8 cm
2 Seiten gesägt, 4 Seiten gespalten, getrommelt

Gallicia / Viso-Grau



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x5x5 cm
Oberfläche geflammt



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x9x8 cm
Oberfläche gestockt



Granit-Reihensteine
ca. 22x15x15 cm
Oberfläche gestockt

Viso-Gelb



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x9x8 cm
Oberfläche gestockt

Magadi-Rot



Granit-Kleinpflaster
ca. 8x10 cm
Oberfläche geflammt

Negro



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x9x8 cm
Oberfläche geflammt

Basalt



Basalt-Kleinpflaster
ca. 9x9x8 cm, Oberfläche geflammt,
wassergestrahlt und gebürstet

Gallicia



Granit-Pflasterklinker
20x10x5 cm
Oberfläche geflammt

Negro



Granit-Pflasterklinker
20x10x5 cm
Oberfläche geflammt

Basalt



Basalt-Pflasterklinker
20x10x5 cm, Oberfläche geflammt,
wassergestrahlt und gebürstet



GEBRAUCHTES NATURSTEINPFLASTER



Kleinpflaster „Bunte Mischung“



Granit-Kleinpflaster, grau



Kleinpflaster „Bunte Mischung“

Mosaikpflaster



Sandstein-Mosaikpflaster, Bernburger
ca. 3/7 cm

Kleinpflaster



Granit-Kleinpflaster, grau
ca. 8/11 cm



Kleinpflaster „Bunte Mischung“
ca. 8/11 cm



Kleinpflaster, rötlich-bunt
ca. 8/11 cm



Basalt-Kleinpflaster, schwarz
ca. 8/11 cm



Grauacke-Basalt-Kleinpflaster
ca. 7/10 cm



GEBRAUCHTES NATURSTEINPFLASTER



„Hamburger“ Reihensteine



Granit-Reihensteine, grau



„Kieler“ Großpflaster



Brückensteine



Granit-Brückensteine
Porto-grau
ca. 18-22x9-11x9-11 cm

Großpflaster



Granit-Großpflaster
grau
ca. 14/17 cm + Bindersteine



Granit-Großpflaster
„Kieler“, bunt
ca. 14/17 cm + Bindersteine

Reihensteine



Granit-Reihensteine
grau
ca. 15-26x13-15x16-18 cm



Granit-Reihensteine
„Hamburger“, bunt
ca. 15-26x13-15x16-18 cm




Basalt-Reihensteine
schwarz
ca. 16-20x12-16x15-17 cm



GEBRAUCHTES NATURSTEINPFLASTER



Polygonalpflaster



Großpflaster, Oberfläche geflammt



Pflasterkappen „C“-Sortierung



Pflasterkappen



„A“-Sortierung, bunt
ca. 15-26x3-8x13-17 cm
Sägefläche unbearbeitet



„C“-Sortierung, bunt
ca. 15-26x3-8x13-17 cm
Sägefläche geflammt

Großpflaster, Oberfläche geflammt



Granit-Großpflaster, bunt
ca. 15-26x13-15x13-17 cm
Oberfläche gesägt und geflammt

Polygonalpflaster




Polygonalpflaster, bunt
Diagonale ca. 10-35 cm



TROCKENMAUERSTEINE



Kirchheimer Muschelkalk



Travertin (allseits gesägt und getrommelt)



Bad Karlshafener-Sandstein (Wesersandstein)

Porto-Grau



Granit-Trockenmauersteine
ca. 40x20x20 cm
allseits gespalten

Porto-Gelb



Granit-Trockenmauersteine
ca. 40x20x20 cm
allseits gespalten

Sunshine-Yellow



Granit-Trockenmauersteine
ca. 35-50x15-25x15-25 cm
allseits gespalten

Magadi-Rot



Granit-Trockenmauersteine
ca. 35-50x15-25x15-25 cm
allseits gespalten

Basalt



Basalt-Trockenmauersteine
ca. 40x20x15 cm
allseits gespalten



Basalt-Trockenmauersteine
ca. 40x20x15 cm, Stoß- und Lagerfugen gesägt,
Längsseiten bossiert + Endstücke

Gallicia



Granit-Trockenmauersteine
ca. 40x20x15 cm
Stoß- und Lagerfugen gesägt, Längsseiten bossiert + Endstücke

Negro



Granit-Trockenmauersteine
ca. 60x20x10 cm
Stoß- und Lagerfugen gesägt, Längsseiten bossiert + Endstücke

Desert-Yellow-Brown



Sandstein-Trockenmauersteine
ca. 40x20x20 cm und 40x20x15 cm
allseits gespalten



Sandstein-Blöcke
ca. 100x50x48-52 cm, naturgespalten,
4 Seitenflächen nachgearbeitet

Kandla-Grey



Sandstein-Trockenmauersteine
ca. 30-50x20x14-16 cm
allseits gespalten

Golden Sand Dunes



Sandstein-Rebmauerwerk
Längen: 20, 30, 40 cm, Breite: 20 cm, Schichthöhen: 5, 10, 15 cm,
Stoß- und Lagerfugen gesägt, Sichtflächen gespalten, getrommelt

Travertin



Travertin-Trockenmauersteine, Classico beige
ca. 40x20x20 cm, Stoß- und Lagerfugen gesägt,
Längsseiten bossiert, getrommelt



Travertin-Trockenmauersteine, Classico beige
ca. 40x20x20 cm
allseits gesägt und getrommelt

Kanfanar



Kalkstein-Trockenmauersteine, Typ Pula
ca. 30-60x20x15 cm, Stoß- und Lagerfugen gesägt,
Längsseiten gespalten, getrommelt + Endstücke



Kalkstein-Trockenmauersteine, Typ Magnus
ca. 60-120x30x30 cm, Stoß- und Lagerfugen gesägt,
Längsseiten gespalten + Endstücke

Kirchheimer Muschelkalk



Kalkstein-Trockenmauersteine
freie Längen, ca. 8-15x15-25 cm, allseits gespalten



Kalkstein-Trockenmauersteine
freie Längen, ca. 15-25x15-25 cm, allseits gespalten




Kalkstein-Systemmauerwerk
freie Längen, Breite: 18 cm, Schichthöhen: 6, 12, 18 cm
Stoß- und Lagerfugen gesägt, Sichtflächen gespalten + Endstücke



Kalkstein-Blöcke
freie Längen, ca. 40x40 cm
allseits gespalten



TROCKENMAUERSTEINE



Kanfanar



Golden Sand Dunes



Schiefer

Bad Karlshafener-Sandstein (Wesersandstein)



Sandstein-Trockenmauersteine
ca. 20-40x15-25x10-20 cm
allseits gespalten



Sandstein-Trockenmauersteine
ca. 25-50x20-30x15-25 cm
allseits gespalten



Sandstein-Blöcke
ca. 45x45x40-70 cm +/- 10 cm
allseits gespalten

Bergische Grauwacke



Grauwacke-Trockenmauersteine
ca. 6-20x15-20 cm (MH 8)
allseits gespalten



Grauwacke-Trockenmauersteine
ca. 6-25x20-40 cm (MH 4)
allseits gespalten



Grauwacke-Blöcke
ca. 50-70x45x50 cm +/- 10 cm
allseits gespalten

Porphy



Porphy-Trockenmauersteine
freie Längen, ca. 15-25x10-18 cm
2 Flächen bruchrau, Vorderkanten gespalten, Seiten gerichtet

Luserna Gneis



Gneis-Trockenmauersteine
ca. 20-40x18-25x8-12 cm
spaltrau



Gneis-Trockenmauersteine
ca. 20-40x18-25x12-15 cm
allseits gespalten

Schiefer



Schiefer-Trockenmauersteine, Nordic Black
ca. 20-40x20-30x5-12 cm
allseits gespalten



Gallicia



Granit-Mauerabdeckung
100x30x4 cm, Oberfläche geflammt und gebürstet,
Längsseiten bossiert, mit beidseitiger Wassernase + Endstücke

Negro



Granit-Mauerabdeckung
100x30x4 cm, Oberfläche geflammt und gebürstet,
Längsseiten bossiert, mit beidseitiger Wassernase + Endstücke

Basalt



Basalt-Mauerabdeckung
100x30x4 cm, Oberfläche wassergestrahlt und gebürstet,
Längsseiten bossiert, mit beidseitiger Wassernase + Endstücke

Travertin



Travertin-Mauerabdeckung
100x30x4 cm, Oberfläche und beide Längsseiten geschliffen,
mit beidseitiger Wassernase

Kanfanar



Kalkstein-Mauerabdeckung
80x28x4 cm (Typ Pula), Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet,
Längsseiten bossiert, mit beidseitiger Wassernase + Endstücke



Kirchheimer Muschelkalk



Kalkstein-Mauerabdeckung
100x24x4 cm, Oberfläche geschliffen, Längsseiten bossiert,
mit beidseitiger Wassernase + Endstücke

Golden Sand Dunes



Sandstein-Mauerabdeckung
100x30x4 cm, Oberfläche spaltrau, Längsseiten handbekantet,
mit beidseitiger Wassernase + Endstücke

Kandla-grey



Sandstein-Mauerabdeckung
100x30x4 cm, Oberfläche spaltrau und gebürstet, Längsseiten handbekantet,
mit beidseitiger Wassernase + Endstücke

Tritt- und Sichtschutzplatten/-wände



Kanfanar
ca. 300x160x10 cm
Oberfläche naturgespalten,
sonst gesägt



Kirchheimer Muschelkalk
200x70x8-15 cm und
200x90x8-15 cm, Oberfläche
naturgespalten, sonst gesägt



Belgisch Blaustein
250x80x8-15 cm
Oberfläche naturgespalten,
sonst gesägt



Schiefer
100x45-55x3-7 cm und
300x45-55x3-7 cm, Vorder- und
Rückseite gespalten, Seiten gesägt




SPLITTE, KIESEL, GABIONENFÜLLMATERIAL, RUNDLINGE UND FRIESENWALLSTEINE



Jütlandkiesel



Basaltsplitt



Alpensteine



Ziersplitt




Basaltsplitt
ca. 11/16 mm, gebrochen



Basaltsplitt
ca. 16/32 mm, gebrochen



Basalt-Schotter
ca. 31,5/63 mm, gebrochen



Lavamulch
ca. 8/16 mm, gebrochen



Granitsplitt, grau
ca. 8/16 mm, gebrochen



Granitsplitt, grau
ca. 16/22 mm, gebrochen



Kalksteinsplitt „Alpenstein“
ca. 16/22 mm, gebrochen



Jura-Kalksteinsplitt „Yellow Sun“
ca. 16/32 mm, gebrochen

Zierkiesel



Elbkiesel
ca. 16/32 mm, wie gewachsen



Donaukiesel
ca. 16/32 mm, wie gewachsen



Beach-Pebbles
ca. 16/32 mm, getrommelt

Gabionenfüllmaterial



Basalt-Gabionenstein
ca. 60/120 mm, gebrochen



Basalt-Wasserbausteine
CP 90/250, gebrochen



Alpensteine
ca. 60/120 mm, gebrochen



Marmor „Rouge Royal“
ca. 60/150 mm, gebrochen



Bad Karlshafener
ca. 60/90 mm, gebrochen



Bad Karlshafener
ca. 90/220 mm, gebrochen



Bergische Grauwacke
ca. 60/90 mm, gebrochen



Bergische Grauwacke
ca. 90/180 mm, gebrochen



SPLITTE, KIESEL, GABIONENFÜLLMATERIAL, RUNDLINGE UND FRIESENWALLSTEINE



Friesenwallsteine



Quellstein mit Mulde



Lavamulch



Rundlinge



Jütlandkiesel
ca. 6-10 cm, wie gewachsen



Jütlandkiesel
ca. 8-15 cm, wie gewachsen



Jütlandkiesel
ca. 15-30 cm, wie gewachsen

Friesenwallsteine



Friesenwallsteine
ca. 20-60 cm, wie gewachsen

Hinweis: Bei der abgebildeten Materialauswahl handelt es sich um unser Lagersortiment. Weitere Ziersplitte und -kiesel, Gabionenfüllmaterialien sowie passende Findlinge erhalten Sie auf Anfrage. Wir beraten Sie gerne!

Feldstein-/Findlingsbrunnen



Feldsteinbrunnen
mit Bachlauf



Quellstein mit Bohrung



Quellstein mit Mulde



NEUE UND GEBRAUCHTE BORDSTEINE



Brückenbord A4



Hamburger Kante (gebraucht)



Rasenkanten



Granit, grau
ca. 6x20 cm + 8x20 cm + 8x25 cm + 8x30 cm + 8x40 cm
allseits gespitzt



Granit, Magadi-rot
ca. 8x20 cm
gespalten / gespitzt



Basalt
ca. 8x20 cm
gespalten



Kalkstein, Belgisch Blaustein
ca. 8x25 cm, Oberfläche ENOSTYL® HELL
(patiniert und Kanten gebrochen)



Sandstein, Desert-yellow-brown
ca. 5-7x20 cm + 7-9x20 cm + 7-9x25 cm
spaltrau / handbekantet



Sandstein, Kandla-grey
ca. 5-7x20 cm + 7-9x20 cm + 7-9x25 cm
spaltrau / handbekantet

Tiefborde



Granit, grau, B6
10x25-28 cm + 12x25-28 cm + 14x25-28 cm



Granit, grau, B6
10x25-28 cm + 12x25-28 cm + 14x25-28 cm, mit Fase 2x2 cm



Granit, gelb, B6
ca. 12x25-28 cm, gespalten / gespitzt



Granit, Magadi-rot, B6
ca. 12x25-28 cm, gespalten / gespitzt



Tiefborde



Sandstein, Desert-yellow-brown, B6
ca. 9-11x25 cm, spaltrau / handbekantet



Sandstein, Kandla-grey, B6
ca. 9-11x25 cm, spaltrau / handbekantet

Hochborde



Granit, grau, A3 + A4 + A5
15-18x30 cm + 12-15x25 cm + 12-15x30 cm



Granit, grau, Rundbord
12x20 cm + 15x20 cm



Granit, grau, Brückenbord A4
12-15x17 cm



Granit, grau, Hamburger Kante
36-39x25 cm

Bordstein-Radien



Granit-Tiefbord, grau, radial
B6 12x25-28 cm, mit und ohne Fase



Granit-Hochbord, grau, radial
A4 12-15x25 cm



Gebrauchte Tiefborde



Granit, grau
ca. 14-16x25-35 cm, freie Längen



Granit, bunt
ca. 14-16x25-35 cm, freie Längen


Gebrauchte Hochborde



Granit, bunt, Hamburger Kante
ca. 36-39x25 cm, freie Längen



BODENPLATTEN



Gallicia



Basalt

Granit-Bodenplatten



Gallicia
OF geflammt
90x60x3 cm + 60x60x3 cm + 60x40x3 cm + 40x40x3 cm



Negro
OF geflammt
90x60x3 cm + 80x80x3 cm + 60x40x3 cm + 40x40x3 cm



Juparana-grey
OF geflammt und gebürstet
60x40x3 cm



Nordic Cloud
OF geflammt und gebürstet
60x40x3 cm



Rosa Porrino
OF geflammt
60x40x3 cm



Felsmark 253, beige-gelb-grau
OF gestrahlt, Kanten 2x2 mm gefast
90x60x3 cm + 90x40x3 cm + 90x20x3 cm



Sahara Gold
OF gestockt
90x60x3 cm + 60x40x3 cm



Moreno-antik
OF geflammt
60x40x3 cm



BODENPLATTEN



Juparana-grey



Negro



Vanga

Granit-Bodenplatten



Bovall-grau
OF geflammt und gebürstet
90x60x3 cm + 60x40x3 cm



Bovall-rot
OF geflammt
90x60x3 cm + 60x40x3 cm



Juparana-rot
OF geflammt und gebürstet
60x40x3 cm



Magadi-rot
OF geflammt und gebürstet
60x40x3 cm



Vanga
OF geflammt
60x40x3 cm



Björkeberg
OF geflammt
60x40x3 cm



Maweiro-Black
OF geflammt, wassergestrahlt und gebürstet
90x60x3 cm + 60x40x3 cm



Nero Assoluto
OF geflammt und wassergestrahlt
90x60x3 cm + 80x80x3 cm + 60x40x3 cm





BODENPLATTEN



Luserna Gneis (OF gespalten)



Travertin



Porphyry

Basalt-Bodenplatten



Basalt-schwarz
OF geflammt, wassergestrahlt und gebürstet
90x60x3 cm + 60x60x3 cm + 60x40x3 cm



Trittsteine
OF geflammt, Seiten naturbelassen
Durchmesser: ca. 40-55 cm, Stärke: 3 cm

Schiefer-Bodenplatten



Mustang-Schiefer
OF gespalten
90x60x2-4 cm + 60x60x2-4 cm + 60x40x2-4 cm

Gneis-Bodenplatten



Luserna Gneis, blau-grau
OF geflammt
80x40x3 cm



Luserna Gneis, grau-grün
OF geflammt
80x40x3 cm



Luserna Gneis, grau-grün-dorée
OF gespalten, Seiten handbekantet
100x50x3-5 cm



BODENPLATTEN



Maweiro-Black



Schiefer



Baltik-antik

Porphyr-Bodenplatten



Porphyr, rot-braun-bunt, Bahnenware
OF gespalten, Seiten handbekantet
Breite: 30 cm + 40 cm, Stärke: 2-6 cm

Quarzit-Bodenplatten



Albino yellow
OF spaltrau, Seiten handbekantet
60x40x2,5-4 cm



Albino yellow
OF spaltrau, Seiten gesägt
60x40x2,5-4 cm



Flamingo rosé
OF spaltrau, Seiten handbekantet
60x40x2,5-4 cm



Flamingo rosé
OF spaltrau, Seiten gesägt
60x40x2,5-4 cm



Ipanema white
OF spaltrau, Seiten handbekantet
60x40x2,5-4 cm



Alta-Quarzit
OF gespalten, Seiten gesägt
Bahnenware, 70-120x40x3 cm



BODENPLATTEN



Tandur Yellow



Belgisch Blaustein (OF ENOSTYL® HELL)



Kanfana

Kalkstein-Bodenplatten



Travertin, Classico beige
OF geschliffen und getrommelt
60x40x3 cm + römischer Verband



Tandur Yellow
OF spaltrau und getrommelt
90x60x3 cm + 60x40x3 cm



Kanfana
OF sandgestrahlt, gebürstet und hydrophobiert
120x60x3 cm + 80x80x3 cm + 90x60x3 cm + 60x40x3 cm



Muschelkalk, Kirchheimer Kuaker
OF sandgestrahlt und gebürstet
90x60x3 cm + Bahnenware, freie Längen, 40x3 cm



Belgisch Blaustein
OF ENOSTYL® HELL (patiniert und Kanten gebrochen)
Bahnenware, freie Längen, 40x3 cm



Belgisch Blaustein
OF blau geflammt (geflammt und 1x gebürstet)
Bahnenware, freie Längen, 40x3 cm + 80x80x3 cm



BODENPLATTEN



Desert-yellow-brown



Kandla-grey

Sandstein-Bodenplatten



Desert-yellow-brown
OF spaltrau, Seiten handbekantet
90x60x2,5 cm + 60x40x2,5 cm



Kandla-grey
OF spaltrau, Seiten handbekantet
100x100x3 cm + 90x60x2,5 cm + 60x40x2,5 cm



Desert-yellow-brown
OF spaltrau und gebürstet, Seiten gesägt
90x60x2,5 cm + 60x40x2,5 cm



Kandla-grey
OF spaltrau und gebürstet, Seiten gesägt
90x60x2,5 cm + 60x40x2,5 cm



KRUSTENPLATTEN



Charlottenburger Krustenplatten



Charlottenburger Krustenplatten



Viso-gelb

Krustenplatten



Charlottenburger Krustenplatten, gräulich-gelblich
freie Maße + 100x50x8-10 cm +
100-150, 250, 280x100x8-10 cm



Baltik-antik, grau-gelblich
OF geflammt und gebürstet, Kanten rustikal geflammt
100x100x5 cm + 100x50x5 cm



Viso-grau
OF gestockt, Seiten handbekantet
60x40x6 cm



Viso-gelb
OF gestockt, Seiten handbekantet
60x40x6 cm



Bovall-rot
OF geflammt, Seiten handbekantet
60x40x6 cm



Basalt
OF geflammt, Seiten handbekantet
60x40x6 cm



Magadi-rot
OF gestockt, Seiten handbekantet
60x30x7-9 cm



Sunshine-yellow
OF gestockt, Seiten handbekantet
60x30x7-9 cm



Pflasterplatten



Granit, Tan-grau
OF geflammt, Seiten handbekantet
21x14x5 cm



Granit, Moreno-gelb
OF gestockt, Seiten handbekantet
21x14x5 cm



Granit, Bovall-rot
OF geflammt, Seiten handbekantet
21x14x5 cm



Basalt
OF geflammt, Seiten handbekantet
21x14x5 cm



Sandstein, Desert-yellow-brown
allseits gespalten und getrommelt, Seiten handbekantet
25-40x20x6 cm

Windrosen / Motivplatte



Tan-grau
OF gestockt / poliert
Durchmesser: 80 cm, Stärke: 5 cm



Viso-gelb
OF gestockt / poliert
Durchmesser: 80 cm, Stärke: 5 cm



Bovall-rot
OF gestockt / poliert
Durchmesser: 80 cm, Stärke: 5 cm



Ciasso-dunkel
OF gestockt / poliert
Durchmesser: 80 cm, Stärke: 5 cm



Pan-schwarz
OF gestockt / poliert
Durchmesser: 80 cm, Stärke: 5 cm



Pan-schwarz
Motiv „Hamburg...meine Perle“
Durchmesser: 80 cm, Stärke: 5 cm

POLYGONALPLATTEN



Albino yellow



Alta-Quarzit



Porphy

Polygonalplatten



Quarzit, Albino yellow
OF spaltrau
Stärke: 1,3-2,5 cm + 2,5-4 cm



Quarzit, Flamingo rosé
OF spaltrau
Stärke: 1,3-2,5 cm + 2,5-4 cm



Luserna Gneis, grau-grün-dorée
OF spaltrau
Stärke: 2-4 cm



Porphy, rot-braun-bunt
OF spaltrau
Stärke: 2-4 cm + 2-7 cm



Alta-Quarzit
OF spaltrau
Stärke: 2-3 cm



Schiefer, Nordic Black
OF spaltrau
Stärke: 2-4 cm



Sandstein, Desert-yellow-brown
OF spaltrau
Stärke: 2,5-4 cm



Sandstein, Bad Karlshafener
(Wesersandstein, rötlich), OF spaltrau
Stärke: 4-6 cm

BLOCKSTUFEN



Baltik-antik



Hamburger Kante (gebraucht)



Gallicia

Granit-Blockstufen



Gallicia
Sichtseiten geflammt
50, 100, 125, 150, 200x35x15 cm + 90° Winkelstufen



Negro
Sichtseiten geflammt
50, 100, 125, 150, 200x35x15 cm



Juparana-grey
Sichtseiten geflammt
100x35x15 cm



Nordic Cloud
Sichtseiten geflammt
100x35x15 cm



Rosa Porrino
Sichtseiten geflammt
100x35x15 cm



Felsmark 253
Sichtseiten gestrahlt
100x35x15 cm



Sahara Gold
Sichtseiten gestockt,
100, 150x35x15 cm



Moreno-antik
Sichtseiten geflammt
100x35x15 cm

Granit-Blockstufen



Bovall-grau
Sichtseiten geflammt
100x35x15 cm



Bovall-rot
Sichtseiten geflammt
100, 150, 200x35x15 cm



Vanga
Sichtseiten geflammt
100x35x15 cm



Björkeberg
Sichtseiten geflammt
100x35x15 cm



Maweiro-Black
Sichtseiten geflammt, wassergestrahlt und gebürstet
100, 150, 200x35x15 cm



Nero Assoluto
Sichtseiten geflammt und wassergestrahlt
100, 150, 200x35x15 cm



Baltik-antik
Sichtseiten geflammt
100x35x15 cm

Granit-Blockstufen



Viso-grau, Rustikal
allseits gespitzt
100x35x15 cm



Magadi-rot, Rustikal
allseits gespitzt
100x35x15 cm



Sunshine-yellow, Rustikal
allseits gespitzt
100x35x15 cm

Gneis-Blockstufen



Luserna Gneis, blau-grau
Sichtseiten geflammt
100x35x15 cm



Luserna Gneis, grau-grün-dorée
Sichtseiten geflammt
100x35x15 cm

Porphyry-Blockstufen



Italienischer Porphyry, rot-braun-bunt
OF geflammt, Vorderseite bossiert
100x35x15 cm


BLOCKSTUFEN



Basalt



Kandla-grey



Kanfana

Basalt-Blockstufen



Basalt-schwarz
Sichtseiten geflammt, wassergestrahlt und gebürstet
50, 100, 125, 150, 200x35x15 cm

Kalkstein-Blockstufen



Travertin, Classico beige
OF und Vorderseite geschliffen
100x35x15 cm



Kanfana
OF sandgestrahlt und gebürstet, Vorderseite bossiert
100x37x15 cm



Muschelkalk, Kirchheimer Kuaker
OF sandgestrahlt und gebürstet, Vorderseite bossiert
100x35x15 cm



Belgisch Blaustein, OF blau geflammt (geflammt und 1x gebürstet), Vorderseite und beide Köpfe geschliffen
100, 200x35x15 cm

Sandstein-Blockstufen



Desert-yellow-brown
allseits gespalten
100, 125, 150, 200x35x14-16 cm



Kandla-grey
allseits gespalten
100, 125, 150, 200x35x14-16 cm

STELLEN UND PALISADEN



Magadi-rot



Desert-yellow-brown



Negro

Stelen



Granit, grau
allseits gespitzt
35, 50, 75, 100x12x8 cm



Granit, grau
allseits gespitzt
50, 75, 100, 130, 150, 180, 210, 250x25x10 cm



Granit, grau, Multi-Stelen
2 Längsseiten (100x25 cm) gestockt, restliche
Seiten gespitzt, 100, 125, 150x25x8 cm



Granit, Magadi-rot
allseits gespitzt
100, 150x25x12 cm



Basalt
gespalten
100x20x8 cm + 100x25x10 cm



Granit, grau
allseits gespitzt, 50, 100x20x6 cm + 50, 100x20x8 cm +
100, 150, 200x25x8 cm + 100x30x8 cm + 100x40x8 cm



Granit, grau
allseits gespitzt
300x25x12 cm



Granit, gelb
allseits gespitzt
100, 150x25x10 cm



Granit, Negro
allseits gespitzt
100, 150x25x10 cm

Stelen



Granit, Galicia
allseits gesägt und geflammt
100x20x6 cm + 100x25x6 cm + 50, 75, 100, 150, 200x25x8 cm



Granit, Negro
allseits gesägt und geflammt
100x20x6 cm + 100x25x6 cm + 100, 150, 200x25x8 cm



Granit, Maweiro-Black
allseits gesägt, geflammt, wassergestrahlt und gebürstet
100x20x6 cm + 100, 150, 200x25x8 cm



Granit, Nero Assoluto
allseits gesägt, geflammt und wassergestrahlt
100x20x6 cm + 100, 150, 200x25x8 cm



Basalt
allseits gesägt, geflammt, wassergestrahlt und gebürstet
100x20x6 cm + 100x25x6 cm + 100, 150, 200x25x8 cm

Stelen



Granit, Moreno-antik
allseits gesägt, geflammt und 3-fach gebürstet
100x20x6 cm



Granit, Bovall-rot
allseits gesägt, geflammt und 3-fach gebürstet
100x20x6 cm



Sandstein, Desert-yellow-brown, spaltrau / handbekantet
35, 50, 100x12x7-9 cm + 100x20x5-7 cm + 100x20x7-9 cm +
100x25x7-9 cm + 50, 75, 100, 150, 200x25x9-11 cm



Sandstein, Kandla-grey, spaltrau / handbekantet
35, 50, 100x12x7-9 cm + 100x20x5-7 cm + 100x20x7-9 cm +
100x25x7-9 cm + 50, 75, 100, 150, 200x25x9-11 cm



Travertin, Classico beige
OF und eine Längsseite geschliffen, getrommelt
100x20x6 cm



Kalkstein, Kanfanar, OF und eine Längsseite
sandgestrahlt und gebürstet, restliche Seiten gesägt
100x25x8 cm

Palisaden



Granit, grau
allseits gespitzt
35, 50, 75, 100, 125, 150x12x12 cm



Granit, Magadi-rot
allseits gespitzt
35, 50, 75, 100x12x12 cm



Basalt
allseits spaltrau
35, 50, 75, 100x12x12 cm



Granit, grau, DUO-Palisaden
2 Seiten gestockt, Rest gespitzt
25x10x10 cm + 35, 50, 75, 100, 125, 150x12x12 cm



Granit, Galicia
allseits gesägt und geflammt
50, 75, 100, 125, 150, 175x12x12 cm

Poller




Granit, grau
Sichtflächen gestockt
Typ A1



Granit, grau
Sichtflächen gestockt
Typ B1



Granit, grau
Sichtflächen gestockt
Typ C





Naturstein-Schottertragschicht



0/32 mm

Pflaster- und Verlegesplitt



Pflastersplitt
0/5 mm




Edelsplitt
2/5 mm




Edelsplitt
5/8 mm


Fugenmaterial



Edelbrechsand
0/2 mm



Granit-Fugensand, grau
0/2 mm



Hyperit-Fugensand, schwarz
0/2 mm



Basalt-Fugensplitt
1/3 mm



Romex-Pflasterfugenmörtel, Rompox D1, 2-komponentig
Gebinde 25 kg, Farben: neutral, steingrau, basalt



Romex-Pflasterfugenmörtel, Rompox Ecofine, 1-komponentig
Gebinde 25 kg, Farben: beige, grau, anthrazit

SONDERANFERTIGUNGEN



Hamburg, Ipanema-Quartier



Lübeck, GGS St. Jürgen am Klosterhof



Hittfeld, Sandstein-Trio

SONDERANFERTIGUNGEN

Sie sind noch nicht fündig geworden? Kein Problem!


Neben unseren standardisierten Lagerartikeln erhalten Sie bei uns ebenfalls auf Ihre Wünsche speziell produzierte Sonderanfertigungen.

Zusätzlich zu auftragsbezogenen Werksfertigungen (z. B. von Sitzblöcken, Fassadensteinen oder Sonderformaten) bieten wir Ihnen auch kurzfristige Be- und Umarbeitungen unserer Lagerware an.

Dazu gehören:

- Zuschnitte von Blockstufen (d. h. Anpassungen in der Länge, Höhe und / oder Breite)
- Poolrandplatten und Blockstufen mit individuellen Seitenbearbeitungen (z. B. Halbrundstab oder polierte Sichtseite)
- Kontraststreifen für Blockstufen
- Kernbohrungen bei Findlingen
- Wassernasen schneiden
- Bordsteine anfasen
- u. v. m.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre individuellen Anforderungen ausgerichtetes Angebot. Fordern Sie uns!



HAMBURG

A7-Deckel
Allende-Platz
Axel-Springer-Platz
Beatles-Platz
Casino Esplanade
Chilehaus
Docklands
Gertrudikirchhof
Grand Elysée Hotel
Große Bleichen
Großer Burstah / Neue Burg
HafenCity Baakenhafen
HafenCity Universität
Hanse Merkur
Helms-Museum
Ipanema-Quartier
Jenfelder Au
Katharinenquartier
Klosterwall / Johann Kontor
Neuer Wall
Rathausquartier
Saseler Markt
Schlossinsel Marina
Serrahnstraße
Stadthöfe
Villa de Freitas
Wandsbeker Markt
Zollenspieker Fährhaus



SCHLESWIG-HOLSTEIN

Flensburg, Viktoriastraße
Geesthacht, Rathausplatz
Glückstadt, Altstadt / Marktplatz
Kiel, CITTI-PARK
Kiel, Diederichsenpark (Aussichtspunkt)
Lauenburg, Lesegärten
Lübeck, GGS St. Jürgen am Klosterhof
Lübeck, Hochschulstadtteil
Mölln, Altstadt
Neustadt, ZOB-Bahnhofsvorplatz
Ratzeburg, Ruderakademie
Scharbeutz, Neubaugebiet Kiepenberg
Travemünde, Godewind



NIEDERSACHSEN

Hildesheim, Domäne Marienburg
Hildesheim, Domvorplatz
Hittfeld, Golfplatz
Hittfeld, Sandstein-Trio
Lüneburg, Grapengießerstraße
Rosengarten, Wildpark Schwarze Berge



MECKLENBURG-VORPOMMERN

Friedland, Pferdemarkt
Greifswald, Schuhhagen
Heiligendamm, Seebrückenvorplatz
Hohenkirchen-Wohlenhagen, Landhäuser
Kühlungsborn, Doberaner Str. / Promenade
Neubrandenburg, Ringstraße
Malchin, Markt
Malchow, Drehbrückenvorplatz
Malchow, Kloster
Parchim, Wallanlagen
Rostock, Neue Warnowstraße
Schwerin, Platz der Freiheit
Stralsund, Ozeaneum
Stralsund, Quartier Franken (Altstadt)
Waren, Bahnhofsvorplatz
Waren, Müritzeum
Wismar, Marienkirchplatz



DÄNEMARK

Aarhus, Altstadt
Ribe, Altstadt / Fußgängerzone
Veilje, Fußgängerzone



NORWEGEN

Bergen, Fischmarkt
Bergen, Fußgängerzone
Stavanger, 1000 year site
Stavanger, Blue Promenade
Stavanger, Music Hall



SCHWEDEN

Eskilstuna, Smedjegatan
Gothenburg, Fixfabriken
Linköping, Skvadronen
Mantorp, Barken Preschool
Norrköping, Crematorium
Norrköping, District Courthouse
Uppsala, Musikens Hus
Västerås / Köping, E18



MALLORCA

Palma, Fera
Port d'Andratx, Casa Sol
Port de Sóller, Playa
Santa Ponsa, Cornisa
Son Vida, Binicaubell



NORD-STEIN Wenn Naturstein – dann NORD-STEIN!

Müggendorfer Str. 24 a
20539 Hamburg

Öffnungs- und Ladezeiten:
Mo. bis Fr.: 6.00 bis 17.00 Uhr

Website: www.nord-stein.de
E-Mail: info@nord-stein.de
Telefon: 040 780909-0



Ihre Experten für
Garten & Landschaft
Partner des
Fachverbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Hamburg e. V.

